



Sektörün Bir **SİSTEM**'i Var

Sector has a **SİSTEM**





Neden Sistem Alüminyum?

330.000 m² Üretim Tesisi
36.000 ton / yıl Ekstrüzyon Kapasitesi
28.000 ton / yıl Eloksal Kapasitesi
7.200 ton / yıl Boyahane Kapasitesi
16.000 ton / yıl Dökümhane Kapasitesi
12.000 ton / yıl Mekanik İşlem Kapasitesi
Uluslararası Normlarda Paketleme
50'den Fazla Ülkeye İhracat
22 Yıllık Deneyim

Why Sistem Alüminyum?

330.000 m² Production Plant
36.000 ton / year Extrusion Capacity
28.000 ton / year Anodizing Capacity
2.700 ton / year Die House Capacity
16.000 ton / year Foundry Capacity
12.000 ton / year Mechanical Process
Packaging Within International Standards
Export to More Than 50 Countries
22 Years of Experience





Neden Alutechbond?

13.000 m² / gün Üretim Kapasitesi
250.000 m² Stok Servis
Sınırsız Renk ve Desen Seçeneği
Süper Hızlı Teslimat
Çift Taraflı Üretim
Özel Ölçülerde Esnek Üretim
A2 ve B1 Seçenekleri



Why Alutechbond?

13.000 m² / day Production Capacity
250.000 m² Stock Service
Unlimited Color and Effect Option
Super Fast Delivery
Both Sides Coated Availilby
Flexibility on Special Dimension Production
A2 and B1 options



Estetik, Dayanıklı ve Bakımı Kolay Bir Cephe Çözümüdür.

It's an aesthetic, highly durable maintenance friendly facade solution.

Alüminyum kompozit panel iki adet alüminyum levha arasındaki düşük yoğunluklu polietilen malzemenin birleşiminden oluşur. Üstün yüzey dayanımlı, pürüzsüz, estetik, dayanıklı ve bakımı kolay bir paneldir.

*Aluminium composite panel is composed of low density polyethylene between two aluminium sheets.
It has superior surface resistance, smooth appearance, and it is aesthetic, durable and easy care panel.*

Genel Özellikleri

Dayanıklı, sert ve hafif
Sınırsız renk ve proje desen seçeneği
Ses ve ısı izolasyonu
Tüm çevre koşullarına karşı yüksek dayanım
Hızlı ve kolay montaj
Estetik ve şık görünüm
%100 geri dönüştürülebilir
Çevreye duyarlı

General Features

Highly durable rigid and light weighted
Unlimited color & Design option
Sound & Heat isolation
Resistant to all weather conditions
Ease of montage saving time
Aesthetic and Elegant Outlook
Eco-Friendly. 100% Recyclable





Uygulama Alanları

Dış ve İç Cephe Kaplama
Alışveriş Merkezleri,
Otel, Sergi ve Fuar alanları
Çeşitli Restorasyon ve Dekorasyon Uygulamaları
İşaret Levha ve Reklam Panoları

Application Areas

Exterior Architecture
Interior Design
All Facades
Curtain Wall
Industrial Application
Transport
Signage Furniture and Joinery



Uygulama Alanları

Reklam Panoları
Stant Uygulamaları
Ofis Bölme Sistemleri
İç Cephe Kaplamaları
Mağaza Görselleri
Taşıt Uygulamaları

Application Areas

Exterior Signage
Advertisement Stands
Office Partitions
Interior Design
Retail / Industrial / Display
Vehicle Applications



Panel Özellikleri

Dayanıklı, sert ve hafiftir. Çok çeşitli renk ve desen seçeneği mevcut olup kolay imal edilme ve işlenebilme özelliklerine sahiptir. Kötü çevre şartlarına karşı yüksek dayanımı vardır. Estetik, modern görünümlü ve ekonomiktir.

Panel Properties

Durable, rigid and lightweighted. Has a wide variety of colors and designs. Easy to manufacture and process. Has high resistance against adverse environmental conditions. It is aesthetic, modern looking and economical.

Panel Ölçüleri / Panel Dimensions

Standart Panel Ölçüsü / Standard Panel Size : 4 mm x 1250 mm x 3200 mm
Panel Kalınlığı / Panel Thickness : 2 mm - 6 mm
Panel Boyu / Panel Length : 2000 mm - 6000 mm
Panel Eni / Panel Width : 1000 mm - 1250 mm - 1500 mm


Panel Toleransları / Tolerances Of Panel

Panel Kalınlığı / Panel Thickness : $\pm 0,2$ mm
Panel Boyu / Panel Length : -0 mm / + 4 mm
Panel Eni / Panel Width : -0 mm / + 2 mm
Diagonal Fark / Diagonal Difference : max. 3 mm


Farklı zamanlarda üretilen aynı renk ve levhalarda ton farkı olabilir. Aynı proje için siparişinizi tek seferde vermenizi öneririz.
There might be a slight tonality difference between production batches. We recommend to order for your projects at once.

Kartela renkleri ve üretim renkleri arasında ton farkı olması muhtemeldir.
There might be a slight tonality difference between color chart and production batches.

AB - 700
Gümüş / Silver



AB - 900
Beyaz / White




AB - 100
Krem / Cream




AB - 703
Parlak Gümüş
Bright Silver



AB - 901
Kırık Beyaz / Pure White




AB - 701
Füme / Umbra Grey



AB - 1000

Açık Ceviz / Light Walnut



AB - 1001

Koyu Ceviz / Dark Walnut



AB - 1002

Maun / Mahogany



AB - 1003

Çam / Pine



AB - 1004

Kızıl / Cherry




AB - 1005

Tik / Teak




AB - 1006

Kalın Altın Meşe
Thick Golden Oak



AB - 501

Azul Mavi / Azul Blue



AB - 1400

Simli Siyah / Sparkling Black



AB - 1101

Siyah Granit / Black Granite

AB - 301
Bordo / Burgundy



AB - 120
Şampanya / Champagne



AB - 130
Bronz / Bronze



AB - 200
Turuncu / Orange



AB - 450
Siyah / Black



AB - 702
Antrasit Gri
Anthracite Grey



AB - 300
Kırmızı / Red



AB - 500
Mavi / Blue



AB - 110
Altın Sarısı / Gold

SB - 700

Gümüş / Silver



SB - 110

Altın Sarısı / Gold



SB - 300

Kırmızı / Red



SB - 450

Siyah / Black



SB - 900

Beyaz / White



SB - 500

Mavi / Blue



SB - 701

Koyu Gri / Dark Grey



SB - 100

Krem / Cream

SB - 301

Bordo / Burgundy



SB - 1000

Açık Ceviz / Light Walnut



SB - 1001

Koyu Ceviz / Dark Walnut



SB - 1005

Tik / Teak



SB - 200

Turuncu / Orange




SB - 120

Şampanya / Champagne




SB - 140

Bakır / Copper




SB - 130

Bronz / Bronze



PB - 700
Gümüş / Silver



PB - 900
Beyaz / White



PB - 450
Siyah / Black



PB - 300
Kırmızı / Red



PB - 800
Kahverengi / Brown




PB - 600
Yeşil / Green



PB - 301
Bordo / Burgundy



PB - 701
Koyu Gri / Dark Grey



PB - 201
Sarı / Yellow




PB - 1200
Ayna / Mirror



PB - 100

Krem / Cream




PB - 1300

Satin / Satine



PB - 901

Kırık Beyaz / Pure White



PB - 702

Antrasit Gri / Anthracite Grey



PB - 1201

Sarı Ayna / Gold Mirror



PB - 500

Mavi / Blue




PB - 200

Turuncu / Orange



RB - 900
Beyaz / White




RB - 300
Kırmızı / Red



RB - 500
Mavi / Blue



RB - 700
Gümüş / Silver



RB - 450
Siyah / Black



RB - 100
Krem / Cream









Merkez / Head Office
Akçaburgaz Cad. 3055. Sk. No.4
Esenyurt / İstanbul - TURKEY
Tel : +90 212 886 87 87
Fax : +90 212 886 53 29
sistem@sistemaluminum.com.tr

Fabrika / Factory
Ergene1 OSB Vakıflar OSB Mah.
İstanbul Cad. No: 21A / A
Ergene / Tekirdağ - TURKEY
Tel : +90 282 693 27 27
info@alutechbond.com

www.sistemaluminum.com.tr
www.alutechbond.com
www.alutech.com.tr

444 7 909

